Checkliste für den Einsatzleiter

	Maßnahme	**beauftragt Uhrzeit**	**erledigt Uhrzeit**
1.	**Tätigkeiten bei Beginn des Einsatzes**		
1.1	Status an ILS senden (Status 3 – Einsatz übernommen, Status 4 – Ankunft am Einsatzort)		
1.2	1. Stufe der Erkundung: Lage auf Sicht (Meldung an ILS)		
1.3	Prüfen, ob Lage wie bei Alarmmeldung		
1.4	Sind weitere alarmierte Einheiten auf Anfahrt?		
1.5	Ist der Einsatzort / Bereitstellungsraum allen bekannt? (Lotsen stellen, Pylonen setzen)		
1.6	Absichern der Einsatzstelle		
1.7	Nachalarmierung, Erhöhung des Alarmstichworts notwendig?		
1.8	Festlegung Standort Einsatzleitung		
1.9	2. Stufe der Erkundung: durch Befragung		
1.10	3. Stufe der Erkundung: Frontalansicht/Innenansicht		
1.11	4. Stufe der Erkundung: umfassend (Rundgang)		
1.12	Lagemeldung an ILS		
1.13	Zu bekämpfende Gefahren ermitteln: AAAACEEEE		
1.14	Gefahrenschwerpunkt (zuerst bekämpfende Gefahr) festlegen		
1.15	Können alle weiteren Gefahren mit vorhandenen Kräften bekämpft werden, ggf. Nachalarmierung veranlassen		
1.16	Schutzmaßnahmen zur Hygiene und Kontaminationsvermeidung		
1.17	Ist ein Feuerwehr-Einsatzplan, Objektplan, Luftbild vorhanden		
1.18	Löschwasserversorgung: Hydranten (Nennweite)		
1.19	Automatische Löscheinrichtung (Sprinkler)		
1.20	Löschwasserversorgung: Löschwasserbehälter (Fassungsvermögen in cbm)		
1.21	Löschwasserversorgung: Gewässer (Bach, Teich usw.)		
1.22	Bildung und Benennung von Einsatzabschnitten		
1.23	Festlegen und Zuweisung von Funkgruppen (Führung- und Fernmeldeskizze)		
1.24	Bildung von Bereitstellungsräumen		
1.25	Festlegen von Anfahrtswegen (Anfahrtspläne)		
1.26	Sperrung des Schadensgebietes		

	Maßnahme	**beauftragt Uhrzeit**	**erledigt Uhrzeit**
2.	**Grund- und Abwasser**		
2.1	Kläranlage		
2.2	Wasserwirtschaftsamt WWA		
3.	**weiterführende Tätigkeiten**		
3.1	Sonstige Einrichtungen, Behörden, Ämter		
3.2	Bürgermeister/ Ordnungsamt		
3.3	Bauhof		
3.4	Wasserwerk		
3.5	Schornsteinfeger (Einsatz an Heizungsanlagen, Kaminbrände)		
3.6	Straßenbaulastträger		
3.7	Deutsche Bahn AG - Notfallmanager		
3.8	Elektro-Versorgungsunternehmen		
3.9	Gas-Versorgungsunternehmen		
3.10	Flüssiggas-Sicherheitsdienst		
4.	**Verständigung von Fachdiensten**		
4.1	PSNV-B / -E (Alarmierung über Alarmempfänger)		
5.	**Versorgung**		
5.1	Betriebsstoffe		
5.2	Verpflegung		
5.3	Getränke		
6.	**ABC-Einsätze**		
6.1	GAMS-Regel beachten		
6.2	Abstand der Fahrzeuge zum Einsatzort: min. 50 Meter		
6.3	G = Gefahr erkennen, Gefahren/Stoffnummer (orange Warntafel)		
6.4	Gefahrenzettel, Frachtpapiere, Hersteller, Wagon Nr. (DB)		

	Maßnahme	**beauftragt Uhrzeit**	**erledigt Uhrzeit**
6.5	Festlegen des Gefahrenbereich 50-100 Meter		
6.6	A = Absperren		
6.7	Festlegen Bereitstellungsraum (Windrichtung beachten)		
6.8	M = Menschenrettung veranlassen		
6.9	S = Spezialkräfte nachfordern (GWG, Dekon, KBM-ABC)		
6.10	Dekon Maßnahmen, in der Erstphase mindestes Not-Dekontamination		
6.11	Warngeräte verwenden (CO-Warner, Ex-Warn)		
7.	**Einsatzende**		
7.1	Dokumente an EL übergeben		
7.2	Abschluss Meldung an ILS		
8.	**zusätzliche, nicht aufgeführte Maßnahmen:**		

Raum für ihre Notizen: